
# WALTHER
## Steckverbinder PowerSafe




walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**WALTHER Steckverbinder**
PowerSafe Line Source 500 A

Schraubanschluss: 150 mm²
Farbe: Grau
für Spannung bis 1000 V~
Entspricht Kupplung
Kabelverschraubung: M40
für Leiterquerschnitte bis max. 150 mm²

WALTHER PowerSafe Steckverbinder sind für die Steckkompatibilität mit ITT Cannon Powerlock Steckverbindern gleicher Bemessung und Codierung ausgelegt.

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Bemessungsstrom In | 500 A |
| Kontaktausführung | Stift |
| Anzahl der Leistungskontakte | 1 |
| Durchmesser des Steckverbinders | 58,700000 mm |
| Überspannungskategorie | nicht relevant |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderend-hülse | 150 $mm^2$ |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Silber |
| Gewindemaß (metrisch) | 40,0 |
| Werkstoff des Gewinderings | Kunststoff |
| Min. Anzahl der Steckzyklen | 500 |

## Gehäuseeigenschaften

| | |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | gerade |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Beschichtung des Gehäuses | gummiert |
| Schutzart (IP), montiert | IP65/IP67 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Verschmutzungsgrad | nicht relevant |
| Art der Verriegelung | Bajonett |
| Umgebungstemperatur | -25 bis +85 °C |

# KONFORMITÄTEN

| | |
|---|---|
| CE Konformität | Ja |

# BESTELLINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| GTIN Nummer | 4015609169146 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895 |
| Nettolänge | 199 mm |
| Nettobreite | 58,7 mm |
| Nettotiefe | 58,7 mm |